


ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KONTAKTNÝ :

- ZS1** - EXISTUJÚCE MURIVO Z CDM na MVC, hr. 450 mm,
 - PENETRAČNÝ NÁTER ,cca 0,3 L/M2
 - LEPIACA HMOTA ,cca 4,0kg/m2
 - TEPELNÝ IZOLANT EPS-F HR.160 mm,
 KOTVÍŤ TANIEROVÝMI HMOŽDINKAMI,
 - ARMOVACIA STIERKA ,cca 4,0 kg/m2 SO
 SKLOTEXILNOU MRIEŽKOU 1,13m2/m2
 - ZÁKLADNÝ NÁTER ,cca 0,3 kg/m2
 - SILIKÁTOVÁ DEKORATÍVNA OMIETKA
- ZS2** - OSTENIA A NADPRAŽIA OKIEN DVERÍ
 - PENETRAČNÝ NÁTER ,cca 0,3 L/M2
 - LEPIACA HMOTA ,cca 4,0kg/m2
 - TEPELNÝ IZOLANT EPS-F HR.30 mm,
 KOTVÍŤ TANIEROVÝMI HMOŽDINKAMI
 - ARMOVACIA STIERKA ,cca 4,0 kg/m2 SO
 SKLOTEXILNOU MRIEŽKOU 1,13m2/m2
 - ZÁKLADNÝ NÁTER ,cca 0,3 kg/m2
 - SILIKÁTOVÁ DEKORATÍVNA OMIETKA

POZN. : ZATEPLOVAŤ OSTENIA A NADPRAŽIA PRI OKNÁCH A DVERÁCH

- ZS3** - EXISTUJÚCE MURIVO Z CDM na MVC, hr. 750 mm,
 - PENETRAČNÝ NÁTER ,cca 0,3 L/M2
 - LEPIACA HMOTA ,cca 4,0kg/m2
 - TEPELNÝ IZOLANT XPS-F HR. 70 mm,
 KOTVÍŤ TANIEROVÝMI HMOŽDINKAMI,
 - ARMOVACIA STIERKA ,cca 4,0 kg/m2 SO
 SKLOTEXILNOU MRIEŽKOU 1,13m2/m2
 - ZÁKLADNÝ NÁTER ,cca 0,3 kg/m2
 - STIERKA MARMOLIT

UCHYTENIE PRESTREŠENIA NAD VSTUPOM KLUB MLADÝCH



LEGENDA MURÍV :

- Pôvodné OBVODOVÉ MURIVO hr. 500, 450 mm / VRÁTANE OMIETKY / Z CDM na MVC
 ZATEPLENÉ KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM hr.160 mm
- Pôvodné VNÚTORNÉ NOSNÉ DELIACE STENY hr. 350, 300, 250, 200 mm / VRÁTANE OMIETKY / Z CDM na MVC
 - Pôvodné VNÚTORNÉ DELIACE STENY hr. 150 mm / VRÁTANE OMIETKY / Z CDM na MVC

LEGENDA ZNAČENIA:

- NOVÁ OMIETKA JADROVÁ, ŠTUKOVÁ
 - KERAMICKÁ DLAŽBA
 - VÝLEZ NA P6JD 700/800 ZATEPLENÝ, POŽIARNY

+0,000 = ČISTÁ VÝŠKA PODLAHY NA I.NP

SADA: 0 1 2 3 4 5 6 7 8

PROJEKTANT:	Ing.Peter JURICA
INVESTOR:	OBEC VISLANKA
STAVBA:	Zlepšenie občianskej infraštruktúry Vislanka Objekt: Zateplenie obecného úradu
MIESTO STAVBY:	VISLANKA, č.parcely 1
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 01
ČASŤ PROJEKTU:	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
NÁZOV VÝKRESU:	REZ A-A - NOVÝ STAV

PROJEKT	
Tehelná 12, 083 01 Sabinov	
0915902124.0907373283	
STUPEŇ:	SP
FORMÁT:	02x44
DÁTUM:	07/2015
MIERKA:	1 : 75
ČÍSLO VÝKR.:	07

POZNÁMKY:

- * DODÁVATEĽ STAVBY JE PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁČ POVINNÝ PREŠTUDOVAŤ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ PROJEKTANTA.
- * POČAS REALIZOVANIA STAVBY JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ PLATNÉ VYHLÁŠKY A STN.